

Lenneng
Kanech

Administration Communale
de Lenningen

16, rue de l'Ecole
L-5414 Canach
Tél.: 35 97 35-1
www.lenningen.lu



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Kanech, de 25. Februar 2021

Betrëfft: COVID-19 Impfcampagne

XXXXXXXXXX,

Heimat deele mir lech mat, dass d'Gemeng Lenneng **de Bierger vu 65 Joer a méi de Service Ruffbus gratis zur Verfügung stellt fir an den Impfzenter op Mondorf-les-bains ze fueren.**

Dir hutt äre Rendezvous fir d'Covid Impfung geholl, **da kontaktéiert de Service Ruffbus wann ech gelift op mannst 24 Stonne virun ärem Rendezvous op folgender Telefonsnummer: 28 108 - 30.**


De Ruffbus fiert:

- méindes bis freides vun 08.00 bis 18.00 Auer;
- samschdes vun 09.00 bis 13.00 Auer.

Mat beschte Gréiss,

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng
Arnold Rippinger, Josiane Bellot, Marc Thill





Lenning
Kanech

Administration Communale
de Lenningen

16, rue de l'École
L-5414 Canach
Tél.: 35 97 35-1
www.lenningen.lu



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Canach, le 25 février 2021

Concerne: COVID-19 campagne de vaccination

XXXXXXXXXX,

Nous tenons à vous informer que la commune de Lenningen offre **le service Ruffbus gratuitement aux citoyens âgés de 65 ans et plus pour se rendre au centre de vaccination à Mondorf-les-Bains**.

Si vous avez réservé votre rendez-vous de vaccination, **veuillez contacter ensuite le service Ruffbus au moins 24 heures avant votre rendez-vous au numéro de téléphone suivant: 28 108 - 30**.

Le Ruffbus circule:

- **lundi au vendredi de 08h00 - 18h00;**
- **samedi de 09h00 - 13h00.**

Nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXX, l'expression de notre parfaite considération.

Le Collège Echevinal de la Commune de Lenningen
Arnold Rippinger, Josiane Bellot, Marc Thill



Tableau. Phases 1 à 6 de la priorisation de la vaccination contre la COVID-19

Phase 1	<p>1a Personnes à très haut risque d'exposition</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionnels de la santé et personnel du secteur hospitalier (Personnes travaillant dans le secteur hospitalier) - Professionnels de la santé du secteur extrahospitalier (Médecins et professionnels de santé libéraux) - Personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées (Personnel de santé et de soins des travaillant dans les CIPA, maisons de soins et réseaux d'aides et de soins) - Résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap vivant dans des structures d'hébergement agréées
Phase 2	<p>2a Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées</p> <p>2b Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant Trisomie 21, adultes Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente Greffe de cellules souches hématopoïétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie) Déficits immunitaires congénitaux</p>
Phase 3	<p>3a Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées</p> <p>3b Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant Immunodéficience acquise médicamenteuse : immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive infection à VIH avec des CD4 <200/mm3 asplénie, fonctionnelle ou non Affection respiratoire chronique sévère Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D* Mucoviscidose Fibrose pulmonaire chronique sévère Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non</p>

Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)^s corticodépendant (sous corticothérapie orale)

Maladie cardiovasculaire sévère :

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV[#]

coronaropathie instable

cardiomyopathie

Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS^o ≤ 20)

Insuffisance rénale chronique dialysée

Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh

Obésité morbide (indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m²)

Phase 4

4a Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées)

4b Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques

Phase 5

5a Personnes âgées de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgées

5b Personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré

Diabète équilibré, sans complication

Hypertension artérielle non compliquée

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m²)

Phase 6

6a Catégories spécifiques de la population générale

Personnes précaires, vivant en collectivités, et non vaccinées antérieurement du fait de leur vulnérabilité

Autres personnes particulièrement exposées à l'infection du fait de leur activité

6b Population résidente générale

Population résidente générale de 16 à 54 ans, en commençant par les plus âgés, non vaccinée antérieurement du fait d'une vulnérabilité